

GAMME DOUBLE PENTE

FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCES	DP4.4 4 m. x 4 m.	DP5.5 5 m. x 5 m.
PANNES EN 140	LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 2 200 mm.	LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 2 700 mm.
PIGNON	4,00 m.	5,00 m.
LONG PAN	4,00 m.	5,00 m.
HAUTEUR SUR SABLIÈRE	2,25 m.	2,25 m.
HAUTEUR SUR FAITIÈRE	2,66 m.	2,76 m.

*** Longueur du bâtiment adaptable par simple ajout de travées (long pan)



RAL 9010



RAL 1015



RAL 6011



RAL 8012



RAL 6005




RAL 5008



RAL 7016



Gouttière et descente d'EP
(Eau Pluviale)



Porte sectionnelle,
rideau métallique



Porte de service



Fenêtre



Portail coulissant



Service de montage
sur devis

GAMME DOUBLE PENTE

FICHE TECHNIQUE

TRAVÉES DE 5 M.	DP6.5 6 m. x 5 m.	DP6.5+ 6 m. x 5 m.	DP7.5 7 m. x 5 m.	DP7.5+ 7 m. x 5 m.	DP8.5 8 m. x 5 m.	DP8.5+ 8 m. x 5 m.	DP8.5++ 8 m. x 5 m.
PANNES EN 170	LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 3 300 mm.		LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 3 800 mm.		LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 4 300 mm.		
PIGNON	6,00 m.	6,00 m.	7,00 m.	7,00 m.	8,00 m.	8,00 m.	8,00 m.
LONG PAN	5,00 m.	5,00 m.	5,00 m.	5,00 m.	5,00 m.	5,00 m.	5,00 m.
HAUTEUR SUR SABLIÈRE	3,17 m.	3,67 m.	3,17 m.	3,67 m.	3,17 m.	3,67 m.	4,70 m.
HAUTEUR SUR FAITIÈRE	3,81 m.	4,31 m.	3,92 m.	4,42 m.	4,02 m.	4,52 m.	5,55 m.

***POTEAUX DOUBLES AVEC ENCASTREMENT DE 300 mm.

***Longueur du bâtiment adaptable par simple ajout de travées (long pan)



RAL 9010



RAL 1015



RAL 6011



RAL 8012



RAL 6005




RAL 5008



RAL 7016



Gouttière et descente d'EP
(Eau Pluviale)



Porte sectionnelle,
rideau métallique



Porte de service



Fenêtre



Portail coulissant



Service de montage
sur devis

GAMME DOUBLE PENTE

FICHE TECHNIQUE

TRAVÉES DE 6 M.	DP6.6 6 m. x 6 m.	DP6.6+ 6 m. x 6 m.	DP7.6 7 m. x 6 m.	DP7.6+ 7 m. x 6 m.	DP8.6 8 m. x 6 m.	DP8.6+ 8 m. x 6 m.	DP8.6++ 8 m. x 6 m.
PANNES EN 170	LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 3 300 mm.		LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 3 800 mm.		LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 4 300 mm.		
PIGNON	6,00 m.	6,00 m.	7,00 m.	7,00 m.	8,00 m.	8,00 m.	8,00 m.
LONG PAN	6,00 m.	6,00 m.	6,00 m.	6,00 m.	6,00 m.	6,00 m.	6,00 m.
HAUTEUR SUR SABLIÈRE	3,17 m.	3,67 m.	3,17 m.	3,67 m.	3,17 m.	3,67 m.	4,70 m.
HAUTEUR SUR FAITIÈRE	3,81 m.	4,31 m.	3,92 m.	4,42 m.	4,02 m.	4,52 m.	5,55 m.

***POTEAUX DOUBLES AVEC ENCASTREMENT DE 300 mm.

***Longueur du bâtiment adaptable par simple ajout de travées (long pan)



RAL 9010



RAL 1015



RAL 6011



RAL 8012



RAL 6005




RAL 5008



RAL 7016



Gouttière et descente d'EP
(Eau Pluviale)



Porte sectionnelle,
rideau métallique



Porte de service



Fenêtre



Portail coulissant



Service de montage
sur devis


GAMME DOUBLE PENTE

FICHE TECHNIQUE

TRAVÉES DE 5 M.	DP10.5 10 m. x 5 m.	DP10.5+ 10 m. x 5 m.	DP10.5++ 10 m. x 5 m.
PANNES EN 230	LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 5 350 mm.		
PIGNON	10,00 m.	10,00 m.	10,00 m.
LONG PAN	5,00 m.	5,00 m.	5,00 m.
HAUTEUR SUR SABLIERE	3,17 m.	3,67 m.	4,70 m.
HAUTEUR SUR FAITIÈRE	4,22 m.	4,72 m.	5,75 m.


***POTEAUX DOUBLES AVEC ENCASTREMENT DE 300 mm.

***Longueur du bâtiment adaptable par simple ajout de travées (long pan)

						
RAL 9010	RAL 1015	RAL 6011	RAL 8012	RAL 6005	RAL 5008	RAL 7016



Gouttière et descente d'EP
(Eau Pluviale)



Porte sectionnelle,
rideau métallique



Porte de service



Fenêtre



Portail coulissant



Service de montage
sur devis

GAMME DOUBLE PENTE

FICHE TECHNIQUE

TRAVÉES DE 6 M.	DP10.6 10 m. x 6 m.	DP10.6+ 10 m. x 6 m.	DP10.6++ 10 m. x 6 m.	DP12.6 12 m. x 6 m.	DP15.6 15 m. x 6 m.
PANNES EN 230	LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 5 350 mm.			LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 6 500 mm.	LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 8 000 mm.
PIGNON	10,00 m.	10,00 m.	10,00 m.	12,00 m.	15,00 m.
LONG PAN	6,00 m.	6,00 m.	6,00 m.	6,00 m.	6,00 m.
HAUTEUR SUR SABLIÈRE	3,17 m.	3,67 m.	4,70 m.	4,70 m.	4,70 m.
HAUTEUR SUR FAITIÈRE	4,22 m.	4,72 m.	5,75 m.	5,96 m.	6,20 m.

*** DONT POTEAUX A ENCASTRER DE 300 mm.

*** DONT POTEAUX A ENCASTRER DE 500 mm.

*** Longueur du bâtiment adaptable par simple ajout de travées (long pan)



RAL 9010



RAL 1015



RAL 6011



RAL 8012



RAL 6005




RAL 5008



RAL 7016



Gouttière et descente d'EP
(Eau Pluviale)



Porte sectionnelle,
rideau métallique



Porte de service



Fenêtre



Portail coulissant



Service de montage
sur devis