

# GAMME SIMPLE PENTE

FICHE TECHNIQUE

| RÉFÉRENCES    | SP3.3 ECO<br>3 m. x 3 m.                 | SP3.4 ECO<br>3 m. x 4 m. | SP3.5 ECO<br>3 m. x 5 m. | SP3.3 BOX<br>3 m. x 3m.  | SP3.4 BOX<br>3m. x 4m. | SP3.5 BOX<br>3m. x 5m. |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------|
| PANNES EN 140 | LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 3 500 mm. |                          |                          |  |                        |                        |
| PIGNON        | 3,00 m.                                  | 3,00 m.                  | 3,00 m.                  | <b>Kit complet clé en main :</b><br><br>Ossature et couverture avec régulateur de condensation.<br><br>+ <b>LISSAGE &amp; BARDAGE</b> sur 4 côtés<br>+ <b>Coiffes</b> et <b>angles</b> de finitions<br>+ Portail ouverture à la française dimension <b>I. 2 000 x H. 2 000</b> , en deux vantaux de <b>I. 1 000</b> positionné sur le <b>LANG PAN HAUT</b> . |                        |                        |
| LONG PAN      | 3,00 m.                                  | 4,00 m.                  | 5,00 m.                  |  |                        |                        |
| PASSAGE BAS   | 1,85 m.                                  | 1,85 m.                  | 1,85 m.                  |  |                        |                        |
| PASSAGE HAUT  | 2,15 m.                                  | 2,15 m.                  | 2,15 m.                  |  |                        |                        |

\*\*\* Longueur du bâtiment adaptable par simple ajout de travées (long pan)



RAL 9010



RAL 1015



RAL 6011



RAL 8012



RAL 6005



RAL 5008



RAL 7016

# GAMME SIMPLE PENTE

FICHE TECHNIQUE

| RÉFÉRENCES    | SP3.5<br>3 m. x 5 m.                     | SP3.6<br>3 m. x 6,5 m. | SP4.4<br>4 m. x 4 m. | SP4.5<br>4 m. x 5 m. | SP4.5+<br>4 m. x 5 m. | SP4.6<br>4 m. x 6 m. | SP4.6+<br>4 m. x 6 m. |
|---------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| PANNES EN 170 | LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 4 500 mm. |                        |                      |                      |                       |                      |                       |
| PIGNON        | 3,00 m.                                  | 3,00 m.                | 4,00 m.              | 4,00 m.              | 4,00 m.               | 4,00 m.              | 4,00 m.               |
| LONG PAN      | 5,00 m.                                  | 6,50 m.                | 4,00 m.              | 5,00 m.              | 5,00 m.               | 6,00 m.              | 6,00 m.               |
| PASSAGE BAS   | 2,37 m.                                  | 2,37 m.                | 1,96 m.              | 1,96 m.              | 3,17 m.               | 1,96 m.              | 3,17 m.               |
| PASSAGE HAUT  | 2,67 m.                                  | 2,67 m.                | 2,37 m.              | 2,37 m.              | 3,58 m.               | 2,37 m.              | 3,58 m.               |



\*\*\* Longueur du bâtiment adaptable par simple ajout de travées (long pan)



RAL 9010



RAL 1015



RAL 6011



RAL 8012



RAL 6005



RAL 5008



RAL 7016

# GAMME SIMPLE PENTE

FICHE TECHNIQUE

| RÉFÉRENCES    | SP5.3<br>5,36 m. x 3 m.                         | SP5.3+<br>5,36 m. x 3 m. | SP5.4<br>5,36 m. x 4 m. | SP5.4+<br>5,36 m. x 4 m. | SP5.5<br>5,36 m. x 5 m. | SP5.5+<br>5,36 m. x 5 m. | SP5.6<br>5,36 m. x 6 m. | SP5.6+<br>5,36 m. x 6 m. |
|---------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| PANNES EN 170 | <b>LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 4 500 mm.</b> |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| PIGNON        | 5,36 m.   | 5,36 m.                  | 5,36 m.                 | 5,36 m.                  | 5,36 m.                 | 5,36 m.                  | 5,36 m.                 | 5,36 m.                  |
| LONG PAN      | 3,00 m.   | 3,00 m.                  | 4,00 m.                 | 4,00 m.                  | 5,00 m.                 | 5,00 m.                  | 6,00 m.                 | 6,00 m.                  |
| PASSAGE BAS   | 1,96 m.   | 2,50 m.                  | 1,96 m.                 | 2,50 m.                  | 1,96 m.                 | 2,50 m.                  | 1,96 m.                 | 2,50 m.                  |
| PASSAGE HAUT  | 2,50 m.   | 3,03 m.                  | 2,50 m.                 | 3,03 m.                  | 2,50 m.                 | 3,03 m.                  | 2,50 m.                 | 3,03 m.                  |

\*\*\* Longueur du bâtiment adaptable par simple ajout de travées (long pan)



# GAMME SIMPLE PENTE

FICHE TECHNIQUE

| RÉFÉRENCES    | SP6.8<br>6 m. x 8 m.                        | SP6.9<br>6 m. x 9 m. | SP7.9<br>7 m. x 9 m.                        |
|---------------|---|----------------------|---|
| PANNES EN 230 | LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE :<br>6 500 mm. |                      | LONGUEUR TOLES DE<br>COUVERTURE : 7 500 mm. |
| PIGNON        | 6,00 m.                                     | 6,00 m.              | 7,00 m.                                     |
| LONG PAN      | 8,00 m.                                     | 9,00 m.              | 9,00 m.                                     |
| PASSAGE BAS   | 2,77 m.                                     | 2,77 m.              | 2,77 m.                                     |
| PASSAGE HAUT  | 3,38 m.                                     | 3,38 m.              | 3,48 m.                                     |

\*\*\* Longueur du bâtiment adaptable par simple ajout de travées (long pan)



RAL 9010



RAL 1015



RAL 6011



RAL 8012



RAL 6005



RAL 5008



RAL 7016